



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht





Artikelgruppe	Schlauchadapter Typ 1 FKM
Artikelnummer	CRA14027FKM
EAN / GTIN	4260431851381
Bezeichnung	Schlauchadapter Typ 1 CDC 095 FKM

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN), sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

Bemaßung



I I längo 100 mm	A Spannbereich	80-95 mm
L Lange 100 mm	L Länge	100 mm

Spezifikation

•	
Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseleinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.5 kg
Material	FKM, Rostfreier Edelstahl V2A



CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	ISO 1629, ASTM D 1418
Beständigkeit	
Wärmebeständig	200 °C
Kältebeständig	-25 °C