



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto

Información del producto

Grupo de artículos	Reductor de tubería múltiple CKA
Número de artículo	CRA10016
EAN / GTIN	4260182340165
Designación	Reductor de tubería múltiple CKA 96/83 75/50




Descripción del producto

Adaptador interno para conectar y reducir dos sistemas de tuberías de diferentes diámetros externos o internos, materiales o estructuras superficiales; la conexión siempre se realiza a un diámetro externo de tubería o dentro de un diámetro interno de tubería (reducción); múltiples posibilidades de combinación por adaptador; adecuado para instalación horizontal o vertical; compatible con otros adaptadores de Crassus; apto para uso bajo yeso, en concreto y en el suelo; material resistente a UV y a la intemperie; reduce el ruido.

Ilustración técnica

Dimensionamiento



A Rango de sujeción	96 / 83 mm
B Rango de sujeción	75 / 50 mm
L Longitud	98 mm
Especificación	
Densidad de presión	0,5 bar
Densidad de presión de vacío	-0,3 bar
Resistencia a la limpieza de alta presión	120 bar
Peso	0.192 kg
Material	TPE
Marcado CE	
de acuerdo a	EN 681-2
Resistencia	
Resistente al calor	140 °C
Resistente al frío	-60 °C
Resistente a los rayos UV	•
Apto para uso en el suelo	•
Adecuado para montaje empotrado	•

