



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht






| Artikelgruppe | Wanddurchführung Universal |
|---------------|---|
| Artikelnummer | CRA22100 |
| EAN / GTIN | 4260182344606 |
| Bezeichnung | Wanddurchführung KG Uni DN 110, L: 12-30cm |

Produktbeschreibung

Für den Einbau in wasserundurchlässige Betonplatten zum Anschließen von PVC Rohren; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, umlaufvulkanisierte Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; einseitig angeformte Steckmuffe; 2 Deckel als Einbauhilfen

Technische Abbildung

Bemaßung



| B Rohrdimension | 110 mm |
|--------------------------------------|---------------------|
| L Wandstärke | 120-300 mm |
| Spezifikation | |
| Druckdichte | 2.5 bar |
| Gewicht | 0.8 kg |
| Material | EPDM, KG-Rohr (PVC) |
| | |
| Prüfung / Zulassung | МРА |
| Prüfung / Zulassung Beständigkeit | MPA |
| | MPA |
| Beständigkeit | |

USt-IdNr. DE300242912