



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

#### Вид продукта

## Информация о продукте

Группа товаров	Переходная вставка комбинированная СКА
Артикул	CRA10017
EAN / GTIN	4260182340172
Обозначение	Переходная вставка комбинированная СКА 100-105   75/50



## Описание продукта

Внутренний адаптер для соединения и уменьшения двух систем трубопроводов различных внешних или внутренних диаметров, материалов или структур поверхности; соединение всегда осуществляется на внешний диаметр трубы или во внутренний диаметр трубы (сужение); несколько возможностей комбинации на адаптер; подходит для горизонтального или вертикального монтажа; совместим с другими адаптерами Crassus; подходит для использования под штукатуркой, в бетоне и в грунте; материал устойчив к УФ и погодным условиям; снижает шум.

## Техническое изображение





#### Размер

А   диапазон затяжки	100-105 мм
В   диапазон зажима	75 / 50 мм
L   длина	64 мм
Спецификация	
Давление плотность	0,5 bar
Плотность вакуума	-0,3 bar
Устойчивость к высокому давлению при промывке	120 bar
Bec	0.18 kg
Материал	TPE
Маркировка СЕ	
в соответствии с	EN 681-2
в соответствии с Сопротивление	EN 681-2
	EN 681-2 140 °C
Сопротивление	
<b>Сопротивление</b> Теплостойкий	140 °C
Сопротивление Теплостойкий Устойчивый к холоду Устойчивый к УФ-	140 °C -60 °C



монтажа

Дата запроса 10.05.2024, Время 13:05 (CET) ru-ru